

## 2024 火花系列

# 火花 90 Trixx

炫技“小”能手

### 最新配置

- 4.5 英寸数字显示屏
- 新增 Trixx 模式
- 重新设计的 BRP 便携式音响系统
- 单人 Freestyle 座椅
- 集成搁脚斜面
- LinQ® Lite 集成系统
- 防水手机舱
- 升级的尾部站立脚踏
- 更大的前侧储物舱（可选配）

### 主要特性

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Spark® 艇壳
- 轻盈、好玩的平台设计
- 中型汽车即可轻松拖运
- TRIXX™ 套件：BRP 便携式音响系统、可调节把手、扩展式 VTS™（可变平衡系统）、集成式搁脚斜面、专属配色

### 承载能力

承载人数	2
承重能力	160 千克
燃油容量	30 升
手套箱	2.68 升
前箱	42 升（可选配）

### 尺寸

长度（前保险杠到后保险杠）	283 厘米
宽度	117 厘米
高度	107 厘米

### 艇壳

类型	Spark® 艇壳
材质	Polytec™

### 其他特性

- 窄型座椅
- 座椅安全抓绳
- D.E.S.S.™ 钥匙（可选配）
- LinQ® 连接系统
- LinQ® Lite 连接系统
- 防滑踏板
- 圆形握把
- 拖钩



新 火龙红 + 亮白色

新 蒸汽蓝 + 霓虹黄

建议零售价 75,800 元起

### ROTAX® 发动机

900 ACE™ - 90

型号	火花 90 单座版
发动机功率	90 匹马力
进气系统	自然吸气式
排量	899 cc
冷却	闭环冷却系统 (CLCS)
倒车系统	电子 iBR®*
燃油类型	辛烷值高于 87
油门系统	iTC™（智能电控节气门）系统
排气系统	D-Sea-Bel™ 系统

### 仪表盘

仪表盘类型	4.5 英寸数字显示屏	
主要功能	•速度 •转速 •VTS™	•续航里程及 •剩余燃油 •可行驶时间 •驾乘时数
iTC 系统 - 模式	•ECO® 模式 •运动模式	•Trixx 模式

### 重量

自重	193 千克
----	--------

\*电子制动、空挡和倒挡。

SEA-DOO®



新 火龙红 + 亮白色

新 蒸汽蓝 + 霓虹黄

## 特性亮点



### 新一代火花®

最新版火花不仅对外观、舒适性和便利性做了改进和提升，还升级了科技元素。新型 Polytec™ 材料进一步减轻摩托艇重量，同时优化了性能和效率。而着色成型工艺的耐刮擦性还优于玻璃纤维。



### 扩展式 VTS™ (可变平衡系统)

提供比普通 VTS™ 大一倍的范围，更方便展示驾驶技巧。



### 可调节把手

伸缩式转向系统，让不同体型的驾乘者都能得到最佳体验。



### Rotax® 900 ACE™ - 90 发动机

Rotax 900 ACE™ - 90 发动机加速强劲，燃油经济性高。



### 升级的 BRP 便携式音响系统

经全新设计的音响系统带来更好的音质，且设有音乐、骑行和家庭模式，无论水上或是岸上均可使用。系统还配备一个坚固的安装支架。



### iBR® - 智能制动和倒挡系统

iBR 是 Sea-Doo® 的独有配置，可更快实现摩托艇制动效果，并在低速和倒挡时提供更卓越的控制和操控性。

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). 保留所有权利。®、™ 和 BRP 徽标是 Bombardier Recreational Products Inc. 或其关联公司的注册商标。在美国，产品由 BRP US Inc. 经销。所有产品比较、行业和市场宣传资料采用装配四冲程发动机的新型坐式摩托艇的相关数据。摩托艇性能可能因一般条件、环境温度 and 海拔高度、驾驶能力以及驾驶员/乘客体重等众多因素而异。竞品型号的测试系在相同条件下进行。鉴于我们不断致力于产品质量和创新，BRP 保留随时停用或更改任何规格、价格、设计、性能特点、型号或设备的权利，且无须对您承担任何责任。\*Bluetooth (蓝牙) 是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，BRP 经授权使用该标识。印于中国。



## 必备套件

欢乐骑行套装

单买总价 1,844 元

套餐价 1,499 元

### 全时防护艇罩

火花单座、双座、三座版

295101161



- 可保护摩托艇表面，使其在存放期间免受恶劣天气、灰尘、污垢、日晒褪色等因素的影响。
- 100% 防水、挤出塑料成型结构。
- 压熔缝合的接缝，可以防止雨雪天气下水漏到摩托艇上。
- 透气孔可以保证空气流通，防止湿气积聚。

- 柔软的内衬能够使您的摩托艇免于磨损。
  - 经特别设计，易于安装和拆卸。
  - 绿色环保，是收缩薄膜的理想替代品。
- \*不可在托载过程中使用。

### LinQ Lite 运动相机支座

火花 (2024)

295101139



- 用于固定相机的 LinQ Lite 连接系统。
- 为拍摄相片和视频提供绝佳的角度。

- 设计精良，能够牢靠地固定设备。
- 可快速轻松完成安装和拆除。
- 可 360 度转动定位，是摄影摄像的完美装置。

## 推荐套件

Sea-Doo 骑行套装

单买总价 1,572 元

套餐价 1,199 元

### Sea-Doo Airflow 气流系列 救生衣 2 件



黑色 (90)



橙色 (12)



熔岩红 (17)



蓝色 (80)



高亮黄 (26)

285938, 285940, 285960, 285984, 285988 XS、S、M、L、XL、2XL、3XL

这是最受欢迎的救生衣款式。轻盈、低调的设计，搭配环保材质，让您全天气情舒畅。

- 采用环保橡胶材质，不含橡胶，上身灵活轻盈，透气性强，可快速干燥。
- 内里采用 100% 不含 PVC 的 Gaia 泡沫材料制成，绿色环保。
- 气流系统：内层采用模压 EVA 材质，让肌肤远离救生衣表层。
- 腰椎舒适区：额外泡沫衬垫可以缓解下背部所受压力，同时增强支撑。
- 网状面板：加快排水，使救生衣可以迅速干燥，调节温度，令人体感到舒适。

- 舒适合身。
- YKK 前拉链。
- 弹性衬里面料带侧幅，提升舒适度。
- 后颈处带绳圈，方便将 Sea-Doo 护目镜系在救生衣上。
- 钥匙挂绳带 D 形环。
- 提供 Sea-Doo 和 BRP 品牌版本。

## 2024 火花系列

# 火花 90 Trixx

炫技“小”能手

### 最新配置

- 4.5 英寸数字显示屏
- 新增 Trixx 模式
- 重新设计的 BRP 便携式音响系统
- 单人 Freestyle 座椅
- 集成搁脚斜面
- LinQ® Lite 集成系统
- 防水手机舱
- 升级的尾部站立脚踏
- 更大的前侧储物舱（可选配）

### 主要特性

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Spark® 艇壳
- 轻盈、好玩的平台设计
- 中型汽车即可轻松拖运
- TRIXX™ 套件：BRP 便携式音响系统、可调节把手、扩展式 VTS™（可变平衡系统）、集成式搁脚斜面、专属配色

### 承载能力

承载人数	1
承重能力	160 千克
燃油容量	30 升
手套箱	2.68 升
前箱	42 升（可选配）

### 尺寸

长度（前保险杠到后保险杠）	283 厘米
宽度	117 厘米
高度	107 厘米

### 艇壳

类型	Spark® 艇壳
材质	Polytec™

### 其他特性

- 窄型座椅
- 座椅安全抓绳
- D.E.S.S.™ 钥匙（可选配）
- LinQ® 连接系统
- LinQ® Lite 连接系统
- 防滑踏板
- 圆形握把
- 拖钩



新蒸汽蓝 + 霓虹黄

新火龙红 + 亮白色

建议零售价 75,800 元起

### ROTAX® 发动机

900 ACE™ - 90

型号	火花 90 单座版
发动机功率	90 匹马力
进气系统	自然吸气式
排量	899 cc
冷却	闭环冷却系统 (CLCS)
倒车系统	电子 iBR®*
燃油类型	辛烷值高于 87
油门系统	iTC™（智能电控节气门）系统
排气系统	D-Sea-Bel™ 系统

### 仪表盘

仪表盘类型	4.5 英寸数字显示屏	
主要功能	•速度 •转速 •VTS™	•续航里程及 •剩余燃油 •可行驶时间 •驾乘时数
iTC 系统 - 模式	•ECO® 模式 •运动模式	•Trixx 模式

### 重量

自重	193 千克
----	--------

\*电子制动、空挡和倒挡。

SEA-DOO®





● 新蒸汽蓝 + 霓虹黄

● 新火龙红 + 亮白色

## 特性亮点



### 新一代火花®

最新版火花不仅对外观、舒适性和便利性做了改进和提升，还升级了科技元素。新型 Polytec™ 材料进一步减轻摩托艇重量，同时优化了性能和效率。而着色成型工艺的耐刮擦性还优于玻璃纤维。



### 扩展式 VTS™ (可变平衡系统)

提供比普通 VTS™ 大一倍的范围，更方便展示驾驶技巧。



### 可调节把手

伸缩式转向系统，让不同体型的驾乘者都能得到最佳体验。



### Rotax® 900 ACE™ - 90 发动机

Rotax 900 ACE™ - 90 发动机加速强劲，燃油经济性高。



### 升级的 BRP 便携式音响系统

经全新设计的音响系统带来更好的音质，且设有音乐、骑行和家庭模式，无论水上或是岸上均可使用。系统还配备一个坚固的安装支架。



### iBR® - 智能制动和倒挡系统

iBR 是 Sea-Doo® 的独有配置，可更快实现摩托艇制动效果，并在低速和倒挡时提供更卓越的控制和操控性。

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). 保留所有权利。®、™ 和 BRP 徽标是 Bombardier Recreational Products Inc. 或其关联公司的注册商标。在美国，产品由 BRP US Inc. 经销。所有产品比较、行业和市场宣传资料采用装配四冲程发动机的新型坐式摩托艇的相关数据。摩托艇性能可能因一般条件、环境温度和海拔高度、驾驶能力以及驾驶者/乘客体重等众多因素而异。竞品型号的测试系在相同条件下进行。鉴于我们不断致力于产品质量和创新，BRP 保留随时停用或更改任何规格、价格、设计、性能特点、型号或设备的权利，且无须对您承担任何责任。\*Bluetooth (蓝牙) 是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，BRP 经授权使用该标识。印于中国。



## 必备套件

欢乐骑行套装

单买总价 1,844 元

套餐价 1,499 元

### 全时防护艇罩

火花单座、双座、三座版

295101161



- 可保护摩托艇表面，使其在存放期间免受恶劣天气、灰尘、污垢、日晒褪色等因素的影响。
- 100% 防水、挤出塑料成型结构。
- 压熔缝合的接缝，可以防止雨雪天气下水漏到摩托艇上。
- 透气孔可以保证空气流通，防止湿气积聚。

- 柔软的内衬能够使您的摩托艇免于磨损。
  - 经特别设计，易于安装和拆卸。
  - 绿色环保，是收缩薄膜的理想替代品。
- \*不可在托载过程中使用。

### LinQ Lite 运动相机支座

火花 (2024)

295101139



- 用于固定相机的 LinQ Lite 连接系统。
- 为拍摄相片和视频提供绝佳的角度。

- 设计精良，能够牢靠地固定设备。
- 可快速轻松完成安装和拆除。
- 可 360 度转动定位，是摄影摄像的完美装置。

## 推荐套件

Sea-Doo 骑行套装

单买总价 1,572 元

套餐价 1,199 元

### Sea-Doo Airflow 气流系列 救生衣 2 件



黑色 (90)



橙色 (12)



熔岩红 (17)



蓝色 (80)



高亮黄 (26)

285938, 285940, 285960, 285984, 285988 XS、S、M、L、XL、2XL、3XL

这是最受欢迎的救生衣款式。轻盈、低调的设计，搭配环保材质，让您全天气情舒畅。

- 采用环保橡胶材质，不含橡胶，上身灵活轻盈，透气性强，可快速干燥。
- 内里采用 100% 不含 PVC 的 Gaia 泡沫材料制成，绿色环保。
- 气流系统：内层采用模压 EVA 材质，让肌肤远离救生衣表层。
- 腰椎舒适区：额外泡沫衬垫可以缓解下背部所受压力，同时增强支撑。
- 网状面板：加快排水，使救生衣可以迅速干燥，调节温度，令人体感到舒适。

- 舒适合身。
- YKK 前拉链。
- 弹性衬里面料带侧幅，提升舒适度。
- 后颈处带绳圈，方便将 Sea-Doo 护目镜系在救生衣上。
- 钥匙挂绳带 D 形环。
- 提供 Sea-Doo 和 BRP 品牌版本。