

# Spark® para 2 - 60

Divertidísima.



● Sunrise Orange / Dragon Red

## Rotax® 900 ACE™ - 60

## Casco Spark®

## Plataforma ligera y divertida

### CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	2
Capacidad de peso	160 kg
Capacidad de combustible	30 litros
Guantera	2,68 litros
Compartimento delantero	42 litros (opcional)
Capacidad de almacenamiento - Total	44,7 litros*

### DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	283 cm
Anchura	117 cm
Altura	106 cm

### CASCO

Tipo	Casco Spark®
Material	Polytec

### OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> <li>Asiento de perfil estrecho</li> <li>Correa de asiento</li> <li>iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás</li> <li>Compartimento de almacenamiento frontal (opcional)</li> <li>Compartimento estanco para teléfono</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de sujeción LinQ™</li> <li>Sistema de sujeción LinQ™ Lite</li> <li>Sistema de audio portátil de BRP (opcional)</li> <li>Reposapiés con capacidad de agarre en mojado</li> <li>Puños con apoyo de palma</li> <li>Gancho de tracción</li> </ul>
--	--

### MOTOR ROTAX

900 ACE™ - 60	
Cilindrada	899 cc
Potencia (CV)	60 CV
Sistema de admisión	Aspiración natural
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico**
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

### INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,5 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Velocímetro</li> <li>r.p.m.</li> <li>Autonomía de combustible</li> <li>Horas de uso del vehículo</li> </ul>
Sistema iTC™ - modo	Modo ECO®

### PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	194 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0,31

### GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

\*Total, incluido compartimento delantero opcional

\*\*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás



## PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 900 ACE™ - 60
- Casco Spark®
- Plataforma ligera y divertida
- Transporte en remolque prácticamente con cualquier vehículo de tamaño medio
- Hasta 2 pasajeros
- Compartimento estanco para teléfono
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás
- Integración LinQ™ y LinQ Lite™



 Sunrise Orange and Dragon Red



### Asiento de perfil estrecho

Diseñado para mejorar la libertad de movimiento durante la conducción.



### Integración de LinQ™ Lite

Rápidamente accesible y ubicado en 5 puntos de la unidad.  
Posibilidad de integración de gama completa de accesorios Sea-Doo LinQ Lite.



### ROTAX® 900 ACE™ - 60

Motor Rotax® ligero, compacto y eficaz en consumo.



### Sistema de audio portátil de BRP (opcional)

También hay disponible un sistema de audio portátil de BRP opcional para disfrutar de una dosis extra de entretenimiento. El sistema de audio portátil de BRP ofrece sonido de calidad superior tanto en el agua como fuera de ella mediante los modos de concierto, conducción y doméstico. Integra soporte de montaje de alto rendimiento.



### Almacenamiento frontal y compartimento para teléfono estanco

Almacenamiento frontal con acceso simplificado para llevar equipamiento extra a bordo. Espacio seguro para teléfono y artículos personales con el compartimento estanco para teléfono.

# Spark® para 2 - 90

Divertidísima.



● Dazzling Blue / Vapor Blue

## Rotax® 900 ACE™ - 90

## Casco Spark®

## Plataforma ligera y divertida

### CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	2
Capacidad de peso	160 kg
Capacidad de combustible	30 litros
Guantera	2,68 litros
Compartimento delantero	42 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	44,7 litros*

### MOTOR ROTAX

Cilindrada	899 cc
Potencia (CV)	90 CV
Sistema de admisión	Aspiración natural
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico**
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

### DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	283 cm
Anchura	117 cm
Altura	106 cm

### INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,5 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Velocímetro</li> <li>r.p.m.</li> <li>Reloj</li> <li>VTS™</li> <li>Autonomía de combustible</li> <li>Horas de uso del vehículo</li> </ul>
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modo Sport</li> <li>Modo ECO®</li> </ul>

### CASCO

Tipo	Casco Spark®
Material	Polytec

### OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> <li>Asiento de perfil estrecho</li> <li>Correa de asiento</li> <li>iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás</li> <li>Sistema VTS™ (trim variable)</li> <li>Llave D.E.S.S.™ RF</li> <li>Compartimento de almacenamiento frontal</li> <li>Compartimento estanco para teléfono</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de sujeción LinQ™</li> <li>Sistema de sujeción LinQ™ Lite</li> <li>Sistema de audio portátil de BRP (opcional)</li> <li>Reposapiés con capacidad de agarre en mojado</li> <li>Puños con apoyo de palma</li> <li>Gancho de tracción</li> </ul>
---	--

### PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	196 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.46

### GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

\*Total, incluido compartimento delantero

\*\*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás



## PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Casco Spark®
- Plataforma ligera y divertida
- Transporte en remolque prácticamente con cualquier vehículo de tamaño medio
- Hasta 2 pasajeros
- Compartimento estanco para teléfono
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás
- Kit de compartimento de almacenamiento delantero
- Apoyo para embarque
- Llave D.E.S.S.™ RF
- Sistema VTS™ (trim variable)
- Sistema de sujeción LinQ™ y LinQ Lite™



● Dazzling Blue / Vapor Blue



### Asiento de perfil estrecho

Diseñado para mejorar la libertad de movimiento durante la conducción.



### Integración de LinQ™ Lite

Rápidamente accesible y ubicado en 5 puntos de la unidad.  
Posibilidad de integración de gama completa de accesorios Sea-Doo LinQ Lite.



### ROTAX® 900 ACE™ - 90

Motor Rotax® ligero, compacto y eficaz en consumo.



### Sistema de audio portátil de BRP (opcional)

También hay disponible un sistema de audio portátil de BRP opcional para disfrutar de una dosis extra de entretenimiento. El sistema de audio portátil de BRP ofrece sonido de calidad superior tanto en el agua como fuera de ella mediante los modos de concierto, conducción y doméstico. Integra soporte de montaje de alto rendimiento.



### Almacenamiento frontal y compartimento para teléfono estanco

Almacenamiento frontal con acceso simplificado para llevar equipamiento extra a bordo. Espacio seguro para teléfono y artículos personales con el compartimento estanco para teléfono.