

Spark[®] kahdelle - 60

Omaa luokkaansa hauskudessa.



 Sunrise Orange / Dragon Red

Rotax[®] 900 ACE™ - 60

Spark[®] -runko

Kevyt ja leikkisä alusta

KAPASITEETTI

Henkilökantavuus	
Painokapasiteetti	160 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	30 l
Hansikaslokeri	2,68 l
Etusäilytyslokeri	42 l (lisävaruste)
Tavaratilan tilavuus - Yhteensä	44,7 l*

MITAT

Pituus (puskurista puskuriin)	283 cm
Leveys	117 cm
Korkeus	106 cm

RUNKO

Tyyppi	Spark [®] -runko
Materiaali	Polytec

MUUT OMINAISUUDET

- Kapea istuin
- Istuinhihna
- iBR[®] - Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
- Etutavaratila (lisävaruste)
- Vesitiivis puhelinpöytä
- LinQ™-kiinnitysjärjestelmä
- LinQ™ Lite -kiinnitysjärjestelmä
- BRP:n audiojärjestelmä - kannettava (lisävaruste)
- Märkänäkin pitävä astinlauta
- Kämmentuelliset käsikahvat
- Vetokoukku

ROTAX-MOOTTORI

900 ACE™ - 60

Sylinteritilavuus	899 cm ³
Teho (hv)	60 hv:n
Imujärjestelmä	Vapaasti hengittävä
Jäähdytys	Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)
Peruutusjärjestelmä	Sähköinen iBR [®] **
Käynnistin	Sähköinen
Polttoaineen tyyppi	oktaaniluku 95
Kaasujärjestelmä	iTC™-järjestelmä (Intelligent Throttle Control)
Pakojärjestelmä	D-Sea-Bel™ -järjestelmä

MITTARI

Mittarityyppi	4,5" digitaalinäyttö
Päätoiminnot	• Nopeusmittari • Kierroslukumittari • Polttoaineen riittävyys • Käyttötunnit
iTC Järjestelmä - tila	• ECO-tila

PAINO

Kuivapaino (öljy, jäähdytysneste, ei polttoainetta)	194 kg
Teho/paino-suhde (hv/kg)	0.31

TAKUU

BRP:n rajoitettu takuu vesijetille on voimassa kaksi vuotta.

*Yhteensä mukaan lukien lisävarusteensa saatava etusäilytyslokeri
**Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus.

SEA-DOO[®]

AVAINOMINAISUUDET

- Rotax® 900 ACE™ - 60
- Spark® -runko
- Kevyt ja leikkisä alusta
- Pystyy hinaamaan useimmilla keskikokoisilla autoilla
- 1 - 2 henkilöä
- Vesitiivis puhelinkotelo
- iBR® - Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
- LinQ™- ja LinQ Lite™ -integraatio



 Sunrise Orange and Dragon Red



Kapea istuin

Suunniteltu parantamaan kuljettajan liikkumavapautta ajon aikana.



LinQ™ Lite -integraatio

Nopeasti saatavilla ja sijoitettavissa yksikön viiteen kiinnityspisteeseen. Yhteensopiva koko Sea-Doo LinQ Lite -lisävarustevalikoiman kanssa.



ROTAX® 900 ACE™ - 60

Polttoainepihi, kompakti ja kevyt Rotax®-moottori.



BRP:n audiojärjestelmä - kannettava (lisävaruste)

Lisävarusteena saatavan kannettavan BRP:n audiojärjestelmän avulla saat lisäannoksen viihdettä. BRP:n kannettava audiojärjestelmä tarjoaa laadukkaan äänen niin vesillä kuin sen maissakin, ja siinä on konsertti-, ajo- ja kotitoimintatilat. Varustettu erittäin kestäväällä kiinnitystelineellä.



Etutavaratila ja vesitiivis puhelinkotelo

Etutavaratilaan pääsee helposti käsiksi, joten voit kuljettaa enemmän varusteita. Säilytä matkapuhelinta ja arvoesineitä helposti vesitiiviissä puhelinkoteloissa.

Spark[®] kahdelle - 90

Omaa luokkaansa hauskudessa.



 Dazzling Blue / Vapor Blue

Rotax[®] 900 ACE™ - 90

Spark[®] -runko

Kevyt ja leikkisä alusta

KAPASITEETTI

Henkilökantavuus	
Painokapasiteetti	160 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	30 l
Hansikaslokeri	2,68 l
Etusäilytyslokeri	42 l
Tavaratilan tilavuus - Yhteensä	44,7 l*

MITAT

Pituus (puskurista puskuriin)	283 cm
Leveys	117 cm
Korkeus	106 cm

RUNKO

Tyyppi	Spark [®] -runko
Materiaali	Polytec

MUUT OMINAISUUDET

- Kapea istuin
- Istuinhihna
- iBR[®] - Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
- VTS™ (säädettävä trimmijärjestelmä)
- RF D.E.S.S.™ - -avain
- Etutavaratila
- Vesitiivis puhelinkotelo
- LinQ™-kiinnitysjärjestelmä
- LinQ™ Lite -kiinnitysjärjestelmä
- BRP:n audiojärjestelmä - kannettava (lisävaruste)
- Märkänäkin pitävä astinlauta
- Kämmentuelliset käsikahvat
- Vetokoukku

ROTAX-MOOTTORI

900 ACE™ - 90

Sylinteritilavuus	899 cm³
Teho (hv)	90 hv:n
Imujärjestelmä	Vapaasti hengittävä
Jäähdytys	Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)
Peruutusjärjestelmä	Sähköinen iBR [®] **
Käynnistin	Sähköinen
Polttoaineen tyyppi	oktaaniluku 95
Kaasujärjestelmä	iTC™-järjestelmä (Intelligent Throttle Control)
Pakojärjestelmä	D-Sea-Bel™ -järjestelmä

MITTARI

Mittarityyppi	4,5" digitaalinäyttö
Päätoiminnot	• Nopeusmittari • Kierroslukumittari • Kello • VTS™ • Polttoaineen riittävyys • Käyttötunnit
iTC Järjestelmä - tila	• Sport-tila • ECO-tila

PAINO

Kuivapaino (öljy, jäähdytysneste, ei polttoainetta)	196 kg
Teho/paino-suhde (hv/kg)	0.46

TAKUU

BRP:n rajoitettu takuu vesijetille on voimassa kaksi vuotta.

*Etutavaratila

**Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus.

SEA-DOO[®]

AVAINOMINAISUUDET

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Spark® -runko
- Kevyt ja leikkisä alusta
- Pystyy hinaamaan useimmilla keskikokoisilla autoilla
- 1 - 2 henkilöä
- Vesitiivis puhelinlokero
- iBR® - Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
- Keulan säilytyslaatikkosarja
- Nousuaskelma
- RF D.E.S.S.™ -avain
- VTS™ - Säädettyä trimmijärjestelmä
- LinQ™- ja LinQ Lite™ -kiinnitysjärjestelmä



 Dazzling Blue / Vapor Blue



Kapea istuin

Suunniteltu parantamaan kuljettajan liikkumavapautta ajon aikana.



LinQ™ Lite -integraatio

Nopeasti saatavilla ja sijoitettavissa yksikön viiteen kiinnityspisteeseen. Yhteensopiva koko Sea-Doo LinQ Lite -lisävarustevalikoiman kanssa.



ROTAX® 900 ACE™ - 90

Polttoainepihi, kompakti ja kevyt Rotax®-moottori.



BRP:n audiojärjestelmä - kannettava (lisävaruste)

Lisävarusteena saatavan kannettavan BRP:n audiojärjestelmän avulla saat lisäannoksen viihdettä. BRP:n kannettava audiojärjestelmä tarjoaa laadukkaan äänen niin vesillä kuin sen maissakin, ja siinä on konsertti-, ajo- ja kotitoimintatilat. Varustettu erittäin kestäväällä kiinnitystelineellä.



Etutavaratila ja vesitiivis puhelinlokero

Etutavaratilaan pääsee helposti käsiksi, joten voit kuljettaa enemmän varusteita. Säilytä matkapuhelinta ja arvoesineitä helposti vesitiiviissä puhelinlokerossa.