

Spark[®] pour 2 - 60

Un plaisir sans égal.



 Sunrise Orange / Dragon Red

Rotax[®] 900 ACE™ - 60

Coque Spark[®]

Plateforme légère et ludique

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	160 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l (en option)
Capacité de rangement - Total	44,7 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	283 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	106 cm

COQUE

Type	Coque Spark [®]
Matériau	Polytec

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR[®]
- Compartiment de rangement avant (en option)
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portable (en option)
- Marchepied antidérapant
- Poignées avec repose-paume
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

	900 ACE™ - 60
Cylindrée	899 cm ³
Puissance (ch)	60 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR [®] électronique**
Démarrreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Autonomie de carburant • Compte-tours • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode ECO [®]

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	194 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.31

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Total comprenant le bac avant en option

** Frein, point mort et marche arrière électroniques

SEA-DOO[®]

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 900 ACE™ - 60
- Coque Spark®
- Plateforme légère et ludique
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 2 passagers
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR*
- Intégration LinQ™ et LinQ Lite™



 Sunrise Orange and Dragon Red



Siège étroit

Conçu pour renforcer la liberté de mouvement lors de la conduite.



Intégration LinQ™ Lite

Accessible rapidement, en 5 emplacements de l'embarcation.
La gamme complète d'accessoires Sea-Doo LinQ Lite peut être intégrée.



ROTAX® 900 ACE™ - 60

Moteur Rotax® économe en carburant, compact et léger.



Système BRP Audio portable (en option)

Un système BRP Audio portable en option est également disponible pour toujours plus de divertissement. Le système BRP Audio portable offre un son de meilleure qualité sur l'eau et hors de l'eau, comprenant des modes Concert, Navigation et Maison. Doté d'un support de fixation robuste.



Rangement avant et compartiment étanche pour téléphone

Rangement avant pour accéder plus facilement à ce que vous emportez. Rangez facilement votre téléphone portable et vos objets précieux dans le compartiment étanche pour téléphone.

Spark[®] pour 2 - 90

Un plaisir sans égal.



 Dazzling Blue / Vapor Blue

Rotax[®] 900 ACE™ - 90

Coque Spark[®]

Plateforme légère et ludique

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	160 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l
Capacité de rangement - Total	44,7 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	283 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	106 cm

COQUE

Type	Coque Spark [®]
Matériau	Polytec

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR[®]
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Clé RF D.E.S.S.™
- Compartiment de rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portable (en option)
- Marchepied antidérapant
- Poignées avec repose-paume
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

900 ACE™ - 90

Cylindrée	899 cm³
Puissance (ch)	90 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR [®] électronique**
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO[®]

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	196 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.46

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Total comprenant le bac avant

**Frein, point mort et marche arrière électroniques

SEA-DOO[®]

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Coque Spark®
- Plateforme légère et ludique
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 2 passagers
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Ensemble de bac de rangement avant
- Marche d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Correcteur d'assiette VTS™
- Système de fixation LinQ™ et LinQ™ Lite



 Dazzling Blue / Vapor Blue



Siège étroit

Conçu pour renforcer la liberté de mouvement lors de la conduite.



Intégration LinQ™ Lite

Accessible rapidement, en 5 emplacements de l'embarcation.
La gamme complète d'accessoires Sea-Doo LinQ Lite peut être intégrée.



ROTAX® 900 ACE™ - 90

Moteur Rotax® économe en carburant, compact et léger.



Système BRP Audio portable (en option)

Un système BRP Audio portable en option est également disponible pour toujours plus de divertissement. Le système BRP Audio portable offre un son de meilleure qualité sur l'eau et hors de l'eau, comprenant des modes Concert, Navigation et Maison. Doté d'un support de fixation robuste.



Rangement avant et compartiment étanche pour téléphone

Rangement avant pour accéder plus facilement à ce que vous emportez. Rangez facilement votre téléphone portable et vos objets précieux dans le compartiment étanche pour téléphone.