

Spark[®]

Plaisir sans égal.



 Orange aurore et Rouge dragon

Plateforme amusante et légère

Coque Spark

Facile à remorquer avec une voiture de taille moyenne

CAPACITÉ	1000 ACE - 60	1000 ACE - 90
Modèle	Spark pour 2	Spark pour 3
Nombre de places		
Capacité de poids	160 kg / 352 lb	225 kg / 495 lb
Réservoir de carburant	30 L / 7,9 gal US	
Boîte à gants	2,7 L / 0,7 gal US	
Rangement avant	42 L / 11 gal US (en accessoire)	
Capacité de rangement totale	44,7 L / 11,8 gal US*	

DIMENSIONS

Longueur	283 cm / 111 po	306 cm / 120,6 po
Largeur	117 cm / 46 po	
Hauteur	107 cm / 42,2 po	

COQUE

Coque	Coque Spark
Matériel	Polytec ^{MC}

CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Appuie-pieds antidérapants
- Poignées rondes
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX [®]	1000 ACE ^{MC} - 60	1000 ACE - 90
Modèle	Spark pour 2	Spark pour 3
Puissance	60 ch	90 ch
Système d'admission	Moteur atmosphérique	
Cylindrée	1 000 cc	
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	
Système de marche arrière	iBR [*] électronique**	
Type de carburant	87 octane	
Système d'accélérateur	iTC ^{MC} (Système d'accélérateur intelligent)	
Système d'échappement	Système D-Sea-Bel ^{MC}	

INDICATEUR

Type d'indicateur	Affichage de 4,5 po	
Fonctions principales	• Indicateur de vitesse • Régime du moteur • Horloge	• Autonomie de carburant • Affichage des heures du véhicule
Modes - Système iTC	Mode Eco [*]	

POIDS

Poids à sec	198 kg / 437 lb	205 kg / 452 lb
-------------	-----------------	-----------------

GARANTIE

Garantie limitée d'un an de BRP sur la motomarine.

* Le total inclut le rangement avant.
** Frein électronique, point mort et marche arrière.

SEA-DOO[®]

Nouveautés

- Rotax 1000 ACE - 60 / 90

Principales caractéristiques

- Permettant jusqu'à 3 passagers
- Compartiment étanche pour téléphone
- iBR - Système de frein et de marche arrière
- Système d'attache LinQ® et LinQ Lite



 Orange aurore et Rouge dragon

Caractéristiques importantes



Spark de 2^e génération

La conception de la deuxième génération de Spark a une apparence améliorée, un confort et une commodité augmentés avec de nouvelles technologies. Le matériel innovant Polytec contribue à réduire son poids sans nuire à sa performance et à son efficacité¹.



Siège étroit

Conçu pour améliorer la liberté de mouvement lors de vos journées sur l'eau¹.



Intégration LinQ Lite

Rapidement accessible et situé à 5 points de l'unité. Permet l'installation d'une variété d'accessoires Sea-Doo LinQ Lite¹.



Rotax 1000 ACE - 60 / 90

Deux options de moteurs Rotax économiques, compacts et légers².



iBR - Système de frein et marche arrière intelligent

Exclusif à Sea-Doo®, le système iBR vous permet d'immobiliser votre motomarine plus tôt tout en vous procurant plus de maniabilité à basse vitesse et en marche arrière.



Compartiment étanche pour téléphone

Sécurisez facilement votre téléphone portable et vos objets de valeur grâce au compartiment étanche pour téléphone.

1 Spark avec l'ensemble Commodité illustré. 2 L'image réelle du moteur peut varier.



Spark[®] Commodité

Plaisir sans égal.



- Bleu vapeur et Bleu éclatant
- Orange aurore et Rouge dragon

Plateforme amusante et légère

Coque Spark

Facile à remorquer avec une voiture de taille moyenne

CAPACITÉ	1000 ACE ^{MC} - 90	
Modèle	Spark pour 2	Spark pour 3
Nombre de places	2	3
Capacité de poids	160 kg / 352 lb	225 kg / 495 lb
Réservoir de carburant	30 L / 7,9 gal US	
Boîte à gants	2,7 L / 0,7 gal US	
Rangement avant	42 L / 11 gal US	
Capacité de rangement totale	44,7 L / 11,8 gal US	
DIMENSIONS		
Longueur	283 cm / 111 po	306 cm / 120,6 po
Largeur	117 cm / 46 po	
Hauteur	107 cm / 42,2 po	

COQUE

Coque	Coque Spark
Matériel	Polytec ^{MC}

CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Appuie-pieds antidérapants
- Poignées rondes
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX [®]	1000 ACE ^{MC} - 90	ROTAX ENGINE 2
Modèle	Spark pour 2	Spark pour 3
Puissance	90 ch	
Système d'admission	Moteur atmosphérique	
Cylindrée	1 000 cc	
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	
Système de marche arrière	iBR [®] électronique*	
Type de carburant	87 octane	
Système d'accélérateur	iTC ^{MC} (Système d'accélérateur intelligent)	
Système d'échappement	Système D-Sea-Bel ^{MC}	

INDICATEUR

Type d'indicateur	Affichage de 4,5 po
Fonctions principales	• Indicateur de vitesse • Régime du moteur • Horloge
Modes - Système iTC	Mode ECO [®] et mode Sport

POIDS

Poids à sec	200 kg / 441 lb	205 kg / 452 lb
-------------	-----------------	-----------------

GARANTIE

Garantie limitée d'un an de BRP sur la motomarine.

* Frein électronique, point mort et marche arrière.

SEA-DOO[®]

Nouveautés

- Rotax 1000 ACE - 90

Principales caractéristiques

- Permettant jusqu'à 3 passagers
- Compartiment étanche pour téléphone
- iBR - Système de frein et de marche arrière
- Système d'attache LinQ® et LinQ Lite
- Ensemble Commodité :
 - Ensemble de rangement avant
 - Marche d'embarquement
 - Clé RF D.E.S.S.^{MC}
 - Correcteur d'assiette VTS



 Bleu vapeur et Bleu éclatant



 Orange aurore et Rouge dragon

Caractéristiques importantes



Ensemble Commodité

Comprend un ensemble de rangement avant, une marche d'embarquement, une clé RF D.E.S.S. et le correcteur d'assiette VTS.



Siège étroit

Conçu pour améliorer la liberté de mouvement lors de vos journées sur l'eau.



Intégration LinQ Lite

Rapidement accessible et situé à 7 points de l'unité avec l'Ensemble Commodité. Permet l'installation d'une variété d'accessoires Sea-Doo LinQ Lite.



ROTAX 1000 ACE - 90

Le Rotax 1000 ACE - 90 offre une accélération vive tout en assurant une économie de carburant impressionnante¹.



iBR - Système de frein et marche arrière intelligent

Exclusif à Sea-Doo®, le système iBR vous permet d'immobiliser votre motomarine plus tôt tout en vous procurant plus de maniabilité à basse vitesse et en marche arrière.



Compartiment de rangement avant et compartiment étanche pour téléphone

Un rangement avant facile d'accès pour emporter plus de matériel à bord. Sécurisez facilement votre téléphone portable et vos objets de valeur grâce au compartiment étanche pour téléphone.

¹ L'image réelle du moteur peut varier.

